




synkc SHADING
SOLUTIONS

Almelo
ongemetalliseerd

DutchTex Pocket Collectie



Samenstelling	100% PES
Openings-factor (%)	2%
Gewicht (g/m²)	260
Dikte (mm)	0,56
Breedte (mm)	3300
Vlamvertragend	DIN 4102 Class B1 / NOF P 92 503-507 Class M1 / UNI 8456 C1
Milieu en duurzaamheid	PVC-vrij / Oeko-Tex 08.0.61035
Prijsgroep	C


Dessin kleur	Wit	Licht Grijs	Grijs	Antraciet	Zwart
Dessin nr.	3801	3818	3805	3825	3808
Breedte (mm)	3300				
Openings-factor (%)	2	2	2	2	2
Rs (%)	61	52	43	29	54
Ts (%)	29	25	20	15	28
As (%)	10	23	34	56	18
Tuv (%)	28	14	7	0	19
gtot, glas C*	0,37	0,41	0,42	0,28	0,26
Rv (%)	65	40	28	2	48
Tv (%)	30	17	9	3	23
Av (%)	5	43	63	95	29
Glare control	0	1	1	3	3
Privacy	2	2	2	2	2
Doorzicht	3	2	1	0	2

*Testen en resultaten volgens: EN 14500:2021 / EN 14501:2021


Almelo 2%




3801 Wit




3818 Licht Grijs



3805 Donker Grijs



3825 Antraciet



3808 Zwart