

synkc SHADING
SOLUTIONS

Eindhoven
gemetalliseerd

DutchTex Pocket Collectie



Samenstelling	65% PVC / 35% PES
Openings-factor (%)	3%
Gewicht (g/m ²)	320
Dikte (mm)	0,45
Breedte (mm)	1950 / 2450 / 2850
Vlamvertragend	C s2 dO / B1 / M2
Milieu en duurzaamheid	Loodvrij / REACH / Oeko-Tex 1905063 klasse 4
Prijsgroep	E

Dessin kleur	Wit	Beige	Licht Grijs	Houtskool	Antraciet	Zwart
Dessin nr.	CA01	CA02	CA30	CA71	CA10	CA09
Breedte (mm)	1950 / 2450 / 2850					
Openings-factor (%)	3	3	3	3	3	3
Rs (%)	72	71	70	72	72	72
Ts (%)	4	4	4	3	3	4
As (%)	24	25	26	25	25	24
Tuv (%)	6	5	4	4	4	3
gtot, glas D*	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
Rv (%)	70	70	70	69	63	71
Tv (%)	7	7	5	6	5	3
Av (%)	23	23	25	25	32	26
Glare control	1	1	1	1	1	3
Privacy	2	2	2	2	2	2
Doorzicht	2	2	2	2	2	2

*Testen en resultaten volgens: EN 1450:2021-09 / DIN ISO 52022:1


Eindhoven alu 3%



CA01 Wit



CA02 Beige




CA30 Licht Grijs



CA71 Houtskool



CA10 Antraciet



CA09 Zwart