



synkc SHADING
SOLUTIONS

Enschede
ongemetalliseerd

DutchTex Pocket Collectie




Samenstelling	70% PVC / 30% PES
Openings-factor (%)	3%
Gewicht (g/m ²)	443
Dikte (mm)	0,62
Breedte (mm)	2500 / 3000
Vlamvertragend	DIN 4102 B1 / NFPA 701 / EN 13773 1
Milieu en duurzaamheid	Oeko-Tex 2208194 klasse 2
Prijsgroep	B


Dessin kleur	Wit	Beige	Licht Grijs	Antraciet Grijs	Zwart
Dessin nr.	3003-01	3003-02	3003-03	3003-05	3003-06
Breedte (mm)	2500 / 3000				
Openings-factor (%)	3	3	3	3	3
Rs (%)	70	63	51	12	5
Ts (%)	16	12	10	2	2
As (%)	14	25	39	86	93
Tuv (%)	3	2	2	2	2
gtot, glas C*	0,34	0,37	0,40	0,53	0,55
Rv (%)	80	69	57	13	4
Tv (%)	12	8	7	2	2
Av (%)	8	23	36	85	94
Glare control	1	2	2	3	3
Privacy	2	2	2	2	2
Doorzicht	2	1	1	0	0

*Testen en resultaten volgens: EN 14500:2021 / EN 14501:2021


Enschede 3%



3003-01 Wit




3003-02 Beige



3003-03 Licht Grijs



3003-05 Antraciet Grijs



3003-06 Zwart