




synkc SHADING
SOLUTIONS

Helmond
ongemetalliseerd

DutchTex Pocket Collectie




Samenstelling	100% PES
Openings-factor (%)	0-1%
Gewicht (g/m²)	220
Dikte (mm)	0,3
Breedte (mm)	2300 / 3000
Vlamvertragend	DIN 4102 Class B1 / NF P 92-503-507 / M1 BS 5867 part 2 / NFPA 701-USA
Milieu en duurzaamheid	PVC-vrij / REACH / Oeko-Tex A22-1223 klasse 4
Prijsgroep	A


Dessin kleur	Wit	Licht Grijs	Zwart
Dessin nr.	1021	9030	9163
Breedte (mm)	3000		2300
Openings-factor (%)	0-1	0-1	0-1
Rs (%)	72	52	3
Ts (%)	16	7	8
As (%)	12	41	89
Tuv (%)	0	0	0
gtot, glas C*	0,34	0,40	0,40
Rv (%)	84	55	4
Tv (%)	15	5	2
Av (%)	1	40	94
Glare control	2	3	4
Privacy	3	3	4
Doorzicht	1	1	0

*Testen en resultaten volgens: EN 14500:2021 / EN 14501:2021

Helmond 0-1%



1021 Wit



9030 Licht Grijs



9163 Zwart