



synkc SHADING
SOLUTIONS

Hengelo
ongemetalliseerd

DutchTex Pocket Collectie




Samenstelling	70% PVC / 30% PES
Openings-factor (%)	1%
Gewicht (g/m²)	497
Dikte (mm)	0,67
Breedte (mm)	2500 / 3000
Vlamvertragend	DIN 4102 B1 / NFPA 701 / EN 13773 1
Milieu en duurzaamheid	Oeko-Tex 2208194 klasse 2
Prijsgroep	B

Dessin kleur	Wit	Beige	Licht Grijs	Antraciet Grijs	Zwart
Dessin nr.	3001-01	3001-02	3001-03	3001-05	3001-06
Breedte (mm)	2500 / 3000				
Openings-factor (%)	1	1	1	1	1
Rs (%)	72	67	55	10	4
Ts (%)	13	11	8	0	0
As (%)	15	22	37	90	96
Tuv (%)	1	1	0	0	0
gtot, glas C*	0,34	0,35	0,39	0,53	0,55
Rv (%)	82	75	62	11	4
Tv (%)	9	7	5	0	0
Av (%)	9	18	33	89	96
Glare control	3	3	4	4	4
Privacy	2	2	3	4	4
Doorzicht	1	1	1	0	0

*Testen en resultaten volgens: EN 14500:2021 / EN 14501:2021

Hengelo 1%



3001-01 Wit



3001-02 Beige



3001-03 Lichtgrijs



3001-05 Antraciet Grijs



3001-06 Zwart