



synkc SHADING
SOLUTIONS

Leiden
gemetalliseerd

DutchTex Pocket Collectie




Samenstelling	100% polyester
Openings-factor (%)	3%
Gewicht (g/m ²)	160
Dikte (mm)	0,37
Breedte (mm)	2400 / 2900
Vlamvertragend	B1 / C1 / NFPA 701 / M1 / B-s1,d0
Milieu en duurzaamheid	BREEAM / PVC-vrij / REACH / Oeko- Tex D07-0710 klasse 4
Prijsgroep	C

Dessin kleur	Licht Grijs	Grijs	Kasmier	Reebruin	Houtskool	Zwart
Dessin nr.	10943	10941	10940	10939	7033	7172
Breedte (mm)	2400 / 2900					
Openings-factor (%)	3	3	3	3	3	3
Rs (%)	56	54	55	54	53	54
Ts (%)	8	6	5	5	5	5
As (%)	36	40	40	41	42	41
Tuv (%)	7	4	4	3	3	3
gtot, glas D*	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Rv (%)	55	53	54	52	51	52
Tv (%)	8	5	4	4	3	3
Av (%)	37	42	42	44	46	45
Glare control	2	3	3	3	3	3
Privacy	2	2	2	2	2	2
Doorzicht	1	2	2	2	2	2

*Testen en resultaten volgens: EN 410:2011 / EN 14501:2021 / EN ISO 52022-1:2017

Leiden alu 3%



10943 Licht Grijs



10941 Grijs



10940 Kasjmier



10939 Reebruin



7033 Houtskool



7172 Zwart