



synkc SHADING
SOLUTIONS

Winterswijk
black-out

DutchTex Pocket Collectie




Samenstelling	55% AC en 45% PES
Openings-factor (%)	0%
Gewicht (g/m ²)	365
Dikte (mm)	0,45
Breedte (mm)	2800
Vlamvertragend	DIN 4102 Class B1 / NFPA 701 / EN13773 Class 1
Milieu en duurzaamheid	PVC-vrij
Prijsgroep	B

Dessin kleur	Wit (wit achterkant)	Licht Grijs (wa achterkant)	Grijs	Antraciet	Zwart
Dessin nr.	5100	5600	5610	6300	5919
Breedte (mm)	2800				
Openings-factor (%)	0	0	0	0	0
Rs (%)	67	67	67	67	67
Ts (%)	0	0	0	0	0
As (%)	33	33	33	33	33
Tuv (%)	0	0	0	0	0
gtot, glas C*	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Rv (%)	77	77	77	77	77
Tv (%)	0	0	0	0	0
Av (%)	23	23	23	23	23
Glare control	4	4	4	4	4
Privacy	4	4	4	4	4
Doorzicht	0	0	0	0	0

*Test en resultaten volgens: EN 14500:2021 / EN 14501:2021

Winterswijk 0%



5100 Blank (wit achterkant)



5600 Licht Grijs (wit achterkant)



5610 Grijs



6300 Antraciet



5919 Zwart